

# Manuál loga OSA

|     |                                      |    |
|-----|--------------------------------------|----|
| 1   | logotyp                              | 2  |
| 1.1 | logo                                 | 3  |
| 1.2 | ochranná zóna loga                   | 4  |
| 1.3 | konstrukce loga                      | 5  |
| 1.4 | základní barevné provedení loga      | 6  |
| 1.5 | černobílé provedení loga             | 8  |
| 1.6 | velikosti loga                       | 9  |
| 1.7 | nesprávné použití loga               | 10 |
| 1.8 | základní barvy loga a jejich předpis | 11 |


# 1 LOGOTYP

Manuál obsahuje pravidla použití loga.


Tato pravidla jsou závazná pro všechny komunikačních aktivity OSA. Užití loga OSA je buď správné, nebo nesprávné. Správné použití značky OSA posiluje, špatné ji oslabuje. Používáním loga OSA na sebe berete zodpovědnost.



Logotyp OSA je tvořen jedním jednobarevným znakem v podobě kruhu, do kterého je vepsán negativně minuskami název OSA. Logo symbolizuje hudební spojení OSA s hudbou jednak svým tvarem a také stylizovanou notou v podobě písmena „o“ s vybíhající notovou nožičkou. Tato vybíhající linka je také symbolem pomyslné osy.




U loga OSA je potřeba dodržet ochrannou zónu, ve které není dovolen žádný text, fotografie či grafický prvek. Velikost ochranné zóny je rovna vzdálenosti „x“ mezi spodním okrajem loga a vnějším okrajem spodního oblouku písmena „s“ v logu.



Zobrazení loga OSA ve velikosti 50 mm na mřížce, kde linky mřížky jsou vzdáleny 5 mm.  
Každé logo musí být reprodukováno z digitalizovaných souborů. Nové vytváření / kreslení loga OSA není povoleno.

Logo v tiskové kvalitě  
je k dispozici v digitální podobě.



CMYK:

100/20/5/0

Prímá barva:

Pantone Process Blue

RGB:

0/134/197

fólie ORACAL:

052 sky blue

RAL: 5015

CMYK:

0/0/0/40

Prímá barva:

Pantone Cool Gray 6

RGB:

176/177/179

fólie ORACAL:


074 middle grey

RAL: 7042

Základní barevné provedení loga je v modré barvě. Šedá verze loga je užitá pouze na jedné z variant hlavičkového papíru a dále je možné užití šedého loga pouze na materiálech tištěných monochromaticky v odstínech šedi.

Barevné hodnoty zde udané jsou neměnné a žádné jiné barvy či odstíny nejsou povoleny.

Při jakémkoliv použití loga dbejte na jeho jasnou čitelnost a kontrast s pozadím.



CMYK:

0/0/0/100

Prímá barva:

Pantone Process Black

RGB:

31/30/33

fólie ORACAL:

070 black

RAL: 9005

Bílá CMYK:

0/0/0/0

RGB:

250/250/250

fólie ORACAL:

010 white


RAL: 9003

Černobílá varianta loga se používá pro jednobarevné/černobílé materiály a k vyjádření hierarchie struktury OSA.


Při jakémkoliv použití loga dbejte na jeho jasnou čitelnost a kontrast s pozadím.

Barevné hodnoty zde udané jsou neměnné a žádné jiné barvy či odstíny nejsou povoleny.





22 mm



20 mm




11 mm



7 mm

90 px pro www  
31,75 mm

Logo není v zásadě velikostně omezeno.  
Pro důsledné užití loga doporučujeme velikostní varianty loga již užitá na firemních materiálech OSA. Nejmenší doporučená velikost loga je 7 mm



Logo nenaklánějte, neotáčejte ani proporciálně neměřte. Neužívejte jinou než povolenou barevnost loga ani nepoužívejte logo s konturou či pouze konturu loga. Je nepřijatelné použít pouze část loga či měnit logo přidáním dalších grafických prvků.

Výčet není úplný.

Existuje mnoho dalších variant nesprávného užití.

Při jakémkoliv použití loga dbejte na jeho jasnou čitelnost a kontrast s pozadím.

Logo v tiskové kvalitě je k dispozici v digitální podobě.

**CMYK:**

100/20/5/0

**Přímá barva:**

Pantone Process Blue

**RGB:**


0/134/197

**fólie ORACAL:**

052 sky blue

**RAL:**

5015

**CMYK:**

0/0/0/100

**Přímá barva:**

Pantone Process Black

**RGB:**


0/0/0

**fólie ORACAL:**

070 black

**RAL:**

9005

**CMYK:**

0/0/0/40

**Přímá barva :**

Pantone Cool Gray 6

**RGB:**

176/177/179

**fólie ORACAL:**

074 middle grey

**RAL:**

7042

**CMYK:**

0/0/0/0

**Přímá barva**

-

**RGB:**


250/250/250

**fólie ORACAL:**

010 WHITE

**RAL:**

9003



Barevné hodnoty zde udané jsou neměnné a žádné jiné barvy či odstíny nejsou povoleny.